

Übersicht

über die wichtigsten Änderungen im SHB Standardprogramm

(BVA-Genehmigungsbescheid vom 11.03.2021)

A Allgemeiner Teil

- Einführung der Divers-Klasse (gesetzliche Vorgabe)
- Ergänzung der gesetzlichen Vorgabe für Magazine
- Neudefinition für die Verwendung einer Schutzbrille

K Kurzwaffenteil

- Einführung einer erweiterten Regelung für Mehrdistanz KW im Parcoursteil:
Die Teilnehmer können bei der Entfernung 15m im Parcoursteil zwischen der Position kniend beidhändig oder stehend schwache Hand wählen. Die Versionen werden gemeinsam gewertet.

L Langwaffenteil

- Bei folgenden Disziplinen sind **künftig keine Halbautomaten** zugelassen:

→ 2105	DSG KK oK	50m
→ 2106	DSG KK gK+Dio	50m
→ 2107	MSG KK	50m
→ 2108	PSG KK	50m
→ 2113	ZG 50 KK	50m

Außerdem sind folgende Modelle bei ZG 50 KK nicht zugelassen:

- Waffen mit Unterhebel-, Fallblock- oder Drehblock-Verschlusssystemen
- Modelle, die bei der Disziplin 2105 oder 2106 (Dienstsportgewehr KK) eingesetzt werden können.

→ 3101/4101	MSG	100/300m
→ 3102	PSG	100m
→ 3103/3104	JG	100m

Außerdem treten bei Jagdgewehr 3103/3104 folgende Änderungen in Kraft:

- Lochschäfte sind zugelassen, nicht dagegen Skelett-, Schub- oder Klappschäfte sowie Schäfte mit freistehenden Pistolengriffen, die nicht im Hinterschaft integriert sind.
- Neu: maximale Gesamtlänge 1.200 mm

→ 3106/4102	DSG oK	100/300m
→ 3107/4103	DSG gK+Dio	100/300m
→ 3108/4108	PG 100/300 bis 7 mm	100/300m
→ 3111	DSG ZF	100m
→ 3117	ZG 100 über 7 mm	100m
→ 3118	ZG 100 bis 7 mm	100m
→ 3119/4109	PG 100/300 über 7 mm	100/300m
→ 4105	HG	300m

- **Einführung neuer Disziplinen:**

- **50m Präzision**

- **2116** Präzisionsgewehr Kleinkaliber Light Varmint (PG KK LV)
- **2117** Präzisionsgewehr Kleinkaliber Heavy Varmint (PG KK HV)

beide Disziplinen werden „**liegend aufgelegt spezial**“ geschossen, s. Nr. L2.08.6 b)
(technische Spezifikationen unter Nr. L2.01.16 und L2.01.17)

- **100m Präzision**

- **3109** Dienstsportgewehr Selbstlader, offene Kimme (DSG SL oK)
 - (technische Spezifikationen unter Nr. L2.02.19)
- **3110** Dienstsportgewehr Selbstlader, geschlossene Kimme und Diopter (DSG SL gK+Dio)
 - (technische Spezifikationen unter Nr. L2.02.20)
- **3123** Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZG 100 SL)
 - (technische Spezifikationen unter Nr. L2.02.21)

- **100m Zeitserie**

- **3311** Dienstsportgewehr Selbstlader, offene Visierung (DSG SL off.Vis.)
 - (technische Spezifikationen unter Nr. L2.02.22)

- **Long Range**

- **4903** Long Range 3
- **4904** Long Range 4
- **4905** Long Range 5
 - (technische Spezifikationen unter Nr. L2.02.25 bis L2.02.27)

- **Änderungen:**

- **3105** Unterhebel 100m

Bei 3105 sind Kurzwaffenpatronen auf 100m nicht mehr erlaubt.

- **3117/4107** ZG 100/ZG 300 über 7 mm
- **3118/4110** ZG 100/ZG 300 bis 7 mm

Bei ZG 100/300 gelten folgende Änderungen:

- Erhöhung des max. Waffengewichts auf 7500 Gramm
- Nicht zugelassen sind Modelle, die bei 3106, 3107 (DSG), 3109 oder 3110 (DSG SL) eingesetzt werden können. Ferner nicht zugelassen sind Gewehre mit Unterhebel-, Fallblock- oder Drehblock-Verschlusssystemen.

- **3108/4108** PG 100/PG 300 bis 7 mm
- **3119/4109** PG 100/PG 300 über 7 mm

Bei PG 100/300 gelten folgende Änderungen:

Nicht zugelassen sind Modelle, die bei 3106, 3107 (DSG), 3109, 3110 (DSG SL), 3117, 3118 (ZG 100), 4107 oder 4110 (ZG 300) eingesetzt werden können. Ferner nicht zugelassen sind Gewehre mit Unterhebel-, Fallblock- oder Drehblock-Verschlusssystemen.

Einzelheiten zu dieser Regelung sind im Kommentar zum Sporthandbuch erläutert.

- **Neudefinition von technischen Spezifikationen**

- alt: SG SL offene Visierung bis 6,4 mm
neu: **SG SL offene Visierung Hülsenlänge unter 47 mm** (SG SL off.Vis. HL u. 47mm)
- alt: SG SL offene Visierung über 6,4 mm
neu: **SG SL offene Visierung Hülsenlänge mind. 47 mm** (SG SL off.Vis. HL mind. 47mm)
- alt: SG SL optische Visierung bis 6,4 mm
neu: **SG SL optische Visierung Hülsenlänge unter 47 mm** (SG SL opt.Vis. HL u. 47mm)
- alt: SG SL optische Visierung über 6,4 mm
neu: **SG SL optische Visierung Hülsenlänge mind. 47 mm** (SG SL opt.Vis. HL mind. 47mm)
- 3416/3420 Zielfernrohrgewehr Selbstlader 100m/300m (ZG SL 100 / 300):
neu: **Neudefinition der Munition über die Hülsenlänge entsprechend SG SL (wie oben)**

- **Neuregelung der Definition „handelsüblich“**

- s. Nr. L2.05.2
Einzelheiten zu dieser Regelung sind im Kommentar zum Sporthandbuch erläutert.